



Angebote gültig bis 31. März 2023

# Österreichs stärkste WINTERAKTION



#### **BOSS 7002 D**

Leiser Zweizylinderkompressor in Profiqualität für höheren Luftverbrauch mit hochwertigem Filterregler, 2 Profi-Stahl-Schnellverschlusskupplungen, Motorschutz und Sicherheitsventil.

Hubvolumen [I/min]	600
Liefermenge [I/min]	410
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Motor [kW]	3,0
Spannung [V]	400
Behälter [Liter]	90
Abmessung LxBxH [cm]	124 x 50 x 88
Gewicht [kg]	94
Geräuschpegel [dB(A)]	77
Druckluftaustritt	Kupplung
Bestellnummer	8115435485

### 100 Jahre Fachkompetenz Für echte **Profis**

## € 303,-

€ 252,50 exkl. MwSt



€ 350,83 exkl. MwSt



#### **WORKER 24**

Der Worker 24 ist ein ölgeschmierter und fahrbarer Kolbenkompressor für die gehobene Heimwerkeranwendung. Durch das direkt angetriebene Aggregat ist das Gerät sehr wartungsarm.

Hubvolumen [I/min]	220
Liefermenge [l/min]	128
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Motor [kW]	1,5
Spannung [V]	230
Behälter [Liter]	24
Abmessung LxBxH [cm]	61x31x58
Gewicht [kg]	28
Geräuschpegel [dB(A)]	77
Druckluftaustritt	Kupplung
Bestellnummer	1129100395



#### **WORKER 240 TW**

Tragbarer Montagekompressor mit Motorschutz, Anlaufentlastung, Regler und Schnell-verschlusskupplung. Für leichte gewerbliche Anwendungen.

Bestellnummer	1129100556
Druckluftaustritt	Kupplung
Geräuschpegel [dB(A)]	77
Gewicht [kg]	24
Abmessung LxBxH [cm]	46 x 48 x 50
Behälter [Liter]	6
Spannung [V]	230
Motor [kW]	1,8
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Liefermenge [l/min]	180
Hubvolumen [l/min]	270





www.agre.at

€ 781,-

€ 650,83 exkl. MwSt



€ 480,-

€ 400,00 exkl. MwSt



#### **WORKER MV 50 V**

Platzsparende Lösung, ideal für mobile Anwendung und in Werkstätten.

Bestellnummer	1121360261
Druckluftaustritt	Kupplung
Geräuschpegel [dB(A)]	72
Gewicht [kg]	62
Abmessung LxBxH [cm]	52 x 41 x 110
Behälter [Liter]	50
Spannung [V]	230
Motor [kW]	2,2
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Liefermenge [l/min]	215
Hubvolumen [I/min]	330

#### **WORKER 50 W PLUS**

Direkt angetriebener Kolbenkompressor. Für gehobene Heimwerkeranwendungen. Wartungsarm.

Hubvolumen [I/min]	270
Liefermenge [I/min]	180
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Motor [kW]	1,8
Spannung [V]	230
Behälter [Liter]	50
Abmessung LxBxH [cm]	94 x 32 x 70
Gewicht [kg]	36
Geräuschpegel [dB(A)]	73
Druckluftaustritt	Kupplung
Bestellnummer	1129100405

## Innovativ für jeden **Einsatz**



€ 649,17 exkl. MwSt



€ 821,-

€ 684,17 exkl. MwSt



#### **WORKER GV 50**

Direkt angetriebener Kolbenkompressor. Für gehobene Heimwerkeranwendungen. Wartungsarm.

Hubvolumen [l/min]	330
Liefermenge [l/min]	215
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Motor [kW]	2,2
Spannung [V]	230
Behälter [Liter]	50
Abmessung LxBxH [cm]	80 x 38 x 68
Gewicht [kg]	60
Geräuschpegel [dB(A)]	72
Druckluftaustritt	Kupplung
Bestellnummer	1121360257

#### **WORKER GV 90**

Mit höherer Liefermenge durch zweizylindrige Aggregate für die meisten Montagezwecke und auch bereits für mittelgroße Lackieraufgaben geeignet.

Hubvolumen [I/min]	330
Liefermenge [l/min]	215
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Motor [kW]	2,2
Spannung [V]	230
Behälter [Liter]	90
Abmessung LxBxH [cm]	120 x 40 x 83
Gewicht [kg]	72
Geräuschpegel [dB(A)]	72
Druckluftaustritt	Kupplung
Bestellnummer	1121370232



#### **TWISTER 2400**

Durch eine Füllleistung von 324 Litern Druckluft pro Minute ist der Twister für die meisten Montagewerkzeuge und auch für mittelgroße Lackierflächen geeignet.

**TWISTER 2400 W** 

Wechselstrom

€ 1.060,-

€ 883,33 exkl. MwSt

Spannung [V] 230 **Bestellnummer** 4116000476

Hubvolumen [I/min]	393
Liefermenge [l/min]	244
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Motor [kW]	2,2
Behälter [Liter]	50
Abmessung LxBxH [cm]	86 x 37 x 72
Gewicht [kg]	51
Geräuschpegel [dB(A)]	73
Druckluftaustritt	Kupplung

#### **TWISTER 2400 D**

Drehstrom

€ 1.096,-

€ 913,33 exkl. MwSt

Spannung [V] 400 **Bestellnummer** 4116025866

## Zuverlässige Druckluft seit 1919

## € 1.357,-

€ 1.130,83 exkl. MwSt



#### TWISTER 3800 D

Die TWISTER sind die stärksten unter den Gewerbe-/Handwerker-Kompressoren und mit leistungsstarkem Keilriemenantrieb ausgestattet. Die kraftvolle Bauweise ist für anspruchsvolle Montagezwecke und große Lackieraufgaben geeignet.

Bestellnummer	4116025598
Druckluftaustritt	Kupplung
Geräuschpegel [dB(A)]	73
Gewicht [kg]	73
Abmessung LxBxH [cm]	112 x 46 x 90
Behälter [Liter]	90
Spannung [V]	400
Motor [kW]	3
Zylinder [Stück]	2
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Liefermenge [I/min]	420
Hubvolumen [I/min]	514

€ 2.205,-

€ 1.837,50 exkl. MwSt



15 bar

#### **TWISTER 4700 D 15**

Leistungsstarker Keilriemenantrieb. Kraftvoll. Professionell. Für anspruchsvolle Aufgaben geeignet.

655
390
15
2
4
400
90
107 x 39 x 104
84
70
Kupplung
4116023131

DIE DRUCKLUFT FÜR IMMER. SEIT 1919.



www.agre.at

€ 2.976,-

€ 2.480,00 exkl. MwSt



€ 2.827,-

€ 2.355,83 exkl. MwSt



#### **BOSS 7600 D**

Fahrbarer Montagekompressor, ideal für den Transport. Mit Motorschutz, Anlaufentlastung, hochwertigem Filterregler, Öler mit 3 getrennten Schnellverschlusskupplungen für unreduzierte ungeölte, reduzierte ungeölte und reduzierte geölte Druckluft.

Bestellnummer	8115435487
Druckluftaustritt	Kupplung
Geräuschpegel [dB(A)]	77
Gewicht [kg]	95
Abmessung LxBxH [cm]	82 x 60 x 119
Behälter [Liter]	100
Spannung [V]	400
Motor [kW]	3
Zylinder [Stück]	2
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Liefermenge [I/min]	410
Hubvolumen [I/min]	600

#### **BAU BOSS 7000 D**

Kompakte Bauweise mit schützendem Stahlrohrrahmen und lackierter Ablagefläche für Werkzeuge und Gegenstände. Besonders leiser Zweizylinderkolbenkompressor.

105 x 58 x 70 90 77 Kupplung
90
105 x 58 x 70
2x 11
400
3
2
10
410
600

## Druckluftwerkzeuge & Zubehör aus einer Hand



#### SCHLAGSCHRAUBER AG-1244 MINI

Hervorragend geeignet für den Einsatz an beengten Stellen durch besonders kompakte Bauform.

Aufnahme [Vierkant]	1/2
Luftbedarf [I/min]	318
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Arbeitsdrehmoment [Nm]	440
Vibration [m/s²]	5,1
Gewicht [kg]	1,1
Abmessung LxBxH [cm]	121 x 63 x 170
Bestellnummer	2809912100



### Arhaits

€ 281,-€ 234,17 exkl. MwSt

#### SCHLAGSCHRAUBER AG-1211

Universell einsetzbar für Pkw- und Lkw-Motoren, Metallkonstruktionen und Maschinenbau dank hohem Drehmoment mit 1/2"-Aufnahme.

Aufnahme [Vierkant]	1/2
Luftbedarf [I/min]	552
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Arbeitsdrehmoment [Nm]	1.100
Vibration [m/s²]	7,3
Gewicht [kg]	2,1
Abmessung LxBxH [cm]	194 x 68 x 207
Bestellnummer	2809912101



#### SCHLAGSCHRAUBER AG-3401

Besonders leistungsstarker Schlagschrauber durch 2978 Nm Losbrechmoment für Nfz-Betriebe und Reifendienste.

Aufnahme [Vierkant]	3/4"
Luftbedarf [I/min]	546
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Arbeitsdrehmoment [Nm]	1.629
Vibration [m/s²]	4,8
Gewicht [kg]	3,7
Abmessung LxBxH [cm]	214 x 84 x 266
Bestellnummer	2809912102







www.agre.at



#### PROFI BOSS SET NEU

€ 89,-

Mit Farbspritzpistole, Reifenfüller, Druckluftpistole, Sprühpistole, 4-m-Spiralschlauch, 3 verschiedene Füllnadeln/Adapter.

Bestellnummer

8973006271

### EXZENTERSCHLEIFER AG-1505

Ermüdungsarmes Schleifen dank geringer Vibrationen.

Luftbedarf [I/min ]	416
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Drehzahl [min-1]	12.000
Gewicht [kg]	0,84
Tellerabmessung [mm]	150
Bestellnummer	2809912251



€ 173,33 exkl. MwSt



### RATSCHENSCHRAUBER AG-1201

Stufenlose Drehzahländerung am Werkzeug. Drehbarer Druckluftanschluss für bessere Beweglichkeit.

Bestellnummer	2809912151
Gewicht [kg]	1,2
Länge [mm]	256
Drehzahl [min-1]	150
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Luftbedarf [I/min]	360
Drehmoment [Nm]	68
Aufnahme [Vierkant]	1/2



### BANDSCHLEIFER AG-3310

Besonders für den Einsatz an engen Stellen geeignet dank schmalem Schleifband.

Restellnummer	2809912250
Gewicht [kg]	0,85
Drehzahl [min -1]	20.000
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Luftbedarf [I/min]	402
Schleifbandbreite [mm]	10



## Druckluftwerkzeuge & Zubehör aus einer Hand

#### REIFENFÜLLMESSGERÄT AG-8015M CCE

Gerät mit langer Lebensdauer durch robusten Aluminium-Körper und Gummi-Vollummantelung. Gerader Ventilstecker.

Bestellnummer	2809912620
Gewicht [kg]	0,95
Manometer-Ø [mm]	80
Länge Schlauch [cm]	150
Arbeitsdruck [bar]	0 – 12



#### REIFENFÜLLMESSGERÄT AG-8020TR CEE

Gerät mit langer Lebensdauer durch robusten Aluminium-Körper und Gummi-Vollummantelung. Doppelseitiger Ventilstecker.

Arbeitsdruck [bar]	0 – 12
Länge Schlauch [cm]	50 + 30
Manometer-Ø [mm]	80
Gewicht [kg]	0,80
Bestellnummer	2809912621



#### STECKSCHLÜSSEL-SET FÜR SCHLAGSCHRAUBER

Schützt die Felgen während des Schraubens vor Kratzern. 3 Stück Steckschlüssel. Steckschlüsselgrößen NW 17, 19, 21

Bestellnummer 2809919100









www.agre.at

#### KAROSSERIESÄGE AG-9510

Müheloses Trennen von Karosserieblechen und Kunststoffteilen. Verbesserte Standzeiten durch stufenlos verstellbaren Anschlagbügel und damit optimale Abnutzung des Sägeblatts.

£	22	1	_
	184,17 e	xkl. M	wSt

Bestellnummer	2809912700
Gewicht [kg]	0,8
Schnittstärke Stahl [mm]	3,1
Hublänge [mm]	10
Hubzahl [min-1]	9.500
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Luftbedarf [I/m]	240





#### 

Serienmäßig mit 90-cm-Sprühschlauch.

**AG-1001** 

Bestellnummer	2809912570
Gewicht [kg]	0,53
Arbeitsdruck [bar]	4 – 6
Luftbedarf [I/min]	120 – 180

#### SCHLAUCHSPIRALE PU 12/8; 9 METER

Mit Drehgelenk und Knickschutz. Druck max. 10 bar. AGRE-Kupplung und Stecktülle.

Bestellnummer	8973006674
Durchmesser [mm]	12 x 8
Schlauchlänge [m]	9



## Innovative Technik einfach mobil

DIE DRUCKLUFT FÜR IMMER. SEIT 1919.



www.agre.at

Angebote gültig bis 31. März 2023

€ 3.523,-

€ 2.935,83 exkl. MwSt

#### **BOSS 8004 D**

Besonders leiser Zweizylinderkompressor in Profiqualität für höheren Luftverbrauch. Mit hochwertigem Filterregler, 2 AGRE Profi-Stahl Schnellverschlusskupplungen, Motorschutz und Sicherheitsventil. Mit zweistufiger Verdichtung und Zwischenkühlung.

Geräuschpegel [dB(A)]  Druckluftaustritt	79 Kupplung
Gewicht [kg]	140
Abmessung LxBxH [cm]	131 x 64 x 118
Behälter [Liter]	200
Spannung [V]	400
Motor [kW]	4
Zylinder [Stück]	2
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Liefermenge [l/min]	600
Hubvolumen [l/min]	740



#### **AGRE KOMPRESSOREN GMBH**

Im Stadtgut A2
4407 Steyr-Gleink
Tel. +43 (0) 7252 / 52341-0
Fax +43 (0) 7252 / 52133
www.agre.at · office@agre.at

Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in Euro exkl. der gesetzlich gültigen MwSt. und zzgl. Fracht. Lieferung solange der Vorrat reicht. Für Irrtümer, Druckfehler und etwaige Änderungen der technischen Angaben keine Haftung. Alle Abbildungen sind unverbindlich. Ihr autorisierter Fachhändler